

Noir fleurien
1214Mtp2
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
d12 Pl 19 A4
Noir Fleurien
Noir fleurien
1214Mtp2







Désignation Noir Fleurien

Clos 12 Planche 19 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité 11.8.60

Charge P-0

S. 1 1

2 0

3 0

4 0

5 0

Désignation : Noir Fleurien

Clos 12 Planche 19 Côté A N° 4.

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-8-61

Pourriture : P-0

Charge : S. 1 2

2 1

3 0

4 0

5 2

DESIGNATION Noir Fleurien

CLOS IX PLANCHE 17 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 2.9.69 +2

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 10

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 8 avec pépins - apyrène
s 3 8 JUS : inc. - coloré
s 4 8
s 5 8

Année : 1961

Emplacement : 12 - 19 A 4 Noir Fleurien

	Nombre total	DATES 6 - 3								
1	4	2								
2	5	2								
3	4	2								
4	faible									
5	5	1								
6										
7				Dle 6-3-61 x						
8				0						
9										
10										

Année : 1967

Emplacement ..IX 17 S 1....... Désignation ..Noir fleurien......

	Nombre total	DATES 13.3							
1	3	2 x							
~~2~~									
3	2	1							
~~4~~				Dle 13/3/67					
~~5~~				0					

Année : 1968

Emplacement IX 17 S1 Désignation Noir Fleuren

	Nombre total	DATES							
		15 3							
1	2	1	x						
~~2~~									
3 g. s. c									
4 g. s. c									
~~5~~									

D le 15-3-68 -9

Désignation : Noir Fleurien

VASSAL Cl 12 Planche 19 Côté A N° 4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 (3) - en gouttière 8 (1-2) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boursiquot 60

Désignation : Noir Fleurien

Clos IX Planche 17 Côte S Rang 1 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 (1.2) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 (1-2-5) - cuivrees 4 (3) - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Vidal 2.5-66

Nº ordre

Désignation : Noir Fleurien

Clos IX Planche 17 côté S rang 1 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I 1 - en gouttière 2 - involuté 3. 3
révoluté 4 - tourmenté 5. 2

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3. 1-2-3
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 rouges 1 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9. le point d'attache du limbe sur le pétiole est rouge 2-3

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Vidal-66

Désignation : Noir Fleurien
Emplacement : IX 17 S 1 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) léger - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation Noir Fleurien

VASSAL Cl 12 Planche 19 côté n° A 4 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 61

Nº d'ordre

Désignation Noir Fleurien

VASSAL 12 planche 19 côté A Nº 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) très

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

Rennes Août 1961

Dénomination ....Noir Fleurien.......................

Planche ..IX 17 S 1....... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unis (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). léger

Mérithalle de longueur moyenne : ....11........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) léger, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1214-02 Désignation : Noir Fleurien

Origine :

Emplacement : IX - 17 - S1

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 70